



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE MARIANO MORENO**  
**Registro Oficial No. 193 del 27 de octubre del 2000**  
**Mariano Moreno-Gualaceo-Azuay-Ecuador**

Mariano Moreno, 16 de junio de 2021

Señores  
PROVEEDORES DE CUYES  
Presente

El GADPR de Mariano Moreno, requiere adquirir cuyes (hembras y machos), para la ejecución de proyectos que impulsen el desarrollo económico productivo en comunidades de la parroquia; dichos animales se adquirirán mediante subasta inversa electrónica, motivo por el cual solicita una cotización:

| Código CPC | Cantidad | Unidad     | Insumo                 | Especificación Técnica   |
|------------|----------|------------|------------------------|--|
| 02129.02.1 | 1836     | Cuy Hembra | Cuy Pie de Cría Hembra | <b>Edad:</b> 5 a 6 semanas<br><b>Línea:</b> Inti,<br><b>Ojos:</b> negros<br><b>Color:</b> su pelo es de color bayo(amarillo) con blanco liso o solo bayo<br><b>Peso:</b> hembras 650-700 gr<br><b>Prolificidad:</b> de 3.2 crías por parto.<br><b>Pelaje:</b> Tipo 1<br>Pelo corto, lacio y pegado al cuerpo, Puede o no tener remolino en la frente,<br><b>Características principales:</b><br>Cuyes razas que tienen una conformación enmarcada dentro de un paralelepípedo,<br>Esto expresa el mayor grado de desarrollo muscular, fijado en una buena base ósea.<br>Son de temperamento tranquilo, responden eficientemente a un buen manejo y tienen buena conversión alimenticia.<br>Se encuentran de colores simples claros, oscuros o combinados, preferible cuyes de color definido |

Mariano Moreno Gualaceo Azuay  
Dir.: Casa Comunal Callasay  
Mail: [gopamarianomoreno@hotmail.com](mailto:gopamarianomoreno@hotmail.com)  
Telf.: 07- 3053219



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE MARIANO MORENO**  
**Registro Oficial No. 193 del 27 de octubre del 2000**  
**Mariano Moreno-Gualaceo-Azuay-Ecuador**

|            |      |               |                              |  |
|------------|------|---------------|------------------------------|--|
|            |      |               |                              | <p><b>Certificado de Vacunación:</b> Certificado de vacunas aplicadas (vacunar a primera semana de edad y revacunar a los 30 días de edad.) Bacterina triple + linfadenitis<br/>Bacterina triple + yersinia<br/>Uso de antiparasitario<br/>Los cuyes deben estar libres de enfermedades causadas por bacterias(enterobacterias), parásitos (ectoparásitos), hongos y carenciales.</p>  |
| 02129.02.1 | 1836 | Cuy<br>Hembra | Cuy Pie de<br>Cría<br>Hembra | <p><b>Edad:</b> 5 a 6 semanas<br/><b>Línea:</b> andina<br/><b>Ojos:</b> negros<br/><b>Color</b> pelaje: blanco<br/><b>Peso:</b> hembras 650-700 gr<br/><b>Prolificidad:</b> de 3.2 crías por parto.<br/><b>Pelaje:</b> Tipo 1<br/>Pelo corto, lacio y pegado al cuerpo, Puede o no tener remolino en la frente,<br/><b>Características principales:</b><br/>Cuyes razas que tienen una conformación enmarcada dentro de un paralelepípedo,<br/>Esto expresa el mayor grado de desarrollo muscular, fijado en una buena base ósea.<br/>Son de temperamento tranquilo, responden eficientemente a un buen manejo y tienen buena conversión alimenticia.<br/>Se encuentran de colores simples claros, oscuros o combinados, preferible cuyes de color definido<br/><b>Certificado de Vacunación:</b> Certificado de vacunas aplicadas (vacunar a primera semana de edad y revacunar a los 30 días de edad.) Bacterina triple + linfadenitis<br/>Bacterina triple + yersinia<br/>Uso de antiparasitario<br/>Los cuyes deben estar libres de enfermedades causadas por bacterias(enterobacterias), parásitos (ectoparásitos), hongos y carenciales.</p> |



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE MARIANO MORENO**  
**Registro Oficial No. 193 del 27 de octubre del 2000**  
**Mariano Moreno-Gualaceo-Azuay-Ecuador**

|            |      |               |                              |  |
|------------|------|---------------|------------------------------|--|
| 02129.02.1 | 1836 | Cuy<br>Hembra | Cuy Pie de<br>Cría<br>Hembra | <p><b>Edad:</b> 5 a 6 semanas</p> <p><b>Línea:</b> peruano mejorado.</p> <p><b>Ojos:</b> negros</p> <p><b>Color</b> pelaje: rojo, rojo y blanco</p> <p><b>Peso:</b> hembras 650-700 gr</p> <p><b>Prolificidad:</b> de 3.2 crías por parto.</p> <p><b>Pelaje:</b> Tipo 1</p> <p>Pelo corto, lacio y pegado al cuerpo, Puede o no tener remolino en la frente,</p> <p><b>Características principales:</b></p> <p>Cuyes razas que tienen una conformación enmarcada dentro de un paralelepípedo,</p> <p>Esto expresa el mayor grado de desarrollo muscular, fijado en una buena base ósea.</p> <p>Son de temperamento tranquilo, responden eficientemente a un buen manejo y tienen buena conversión alimenticia.</p> <p>Se encuentran de colores simples claros, oscuros o combinados, preferible cuyes de color definido</p> <p><b>Certificado de Vacunación:</b> Certificado de vacunas aplicadas (vacunar a primera semana de edad y revacunar a los 30 días de edad.) Bacterina triple + linfadenitis</p> <p>Bacterina triple + yersinia</p> <p>Uso de antiparasitario</p> <p>Los cuyes deben estar libres de enfermedades causadas por bacterias(enterobacterias), parásitos (ectoparásitos), hongos y carenciales.</p> |
| 02129.02.1 | 204  | Cuy<br>Macho  | Cuy Pie de<br>Cría Macho     | <p><b>Edad:</b> 5 a 6 semanas</p> <p><b>Línea:</b> Inti</p> <p><b>Ojos:</b> negros</p> <p><b>Color:</b> su pelo es de color bayo(amarillo) con blanco liso o solo bayo</p> <p><b>Peso:</b> machos: 700-800 gr</p> <p><b>Pelaje:</b> Tipo 1</p>   |



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE MARIANO MORENO**  
**Registro Oficial No. 193 del 27 de octubre del 2000**  
**Mariano Moreno-Gualaceo-Azuay-Ecuador**

|            |     |           |                       |   |
|------------|-----|-----------|-----------------------|---|
|            |     |           |                       | <p>Pelo corto, lacio y pegado al cuerpo, Puede o no tener remolino en la frente,</p> <p><b>Características principales:</b></p> <p>Cuyes que tienen una conformación enmarcada dentro de un paralelepípedo,</p> <p>Esto expresa el mayor grado de desarrollo muscular, fijado en una buena base ósea.</p> <p>Son de temperamento tranquilo, responden eficientemente a un buen manejo y tienen buena conversión alimenticia.</p> <p>Se encuentran de colores simples, rojos, blanco-rojo o combinados, preferible cuyes de color definido</p> <p><b>Certificado de Vacunación:</b> Certificado de vacunas aplicadas (vacunar a primera semana de edad y revacunar a los 30 días de edad.) Bacterina triple + linfadenitis</p> <p>Bacterina triple + yersinia</p> <p>Uso de antiparasitario</p> <p>Los cuyes deben estar libres de enfermedades causadas por bacterias (enterobacterias), parásitos (ectoparásitos), hongos y carenciales.</p> |
| 02129.02.1 | 204 | Cuy Macho | Cuy Pie de Cría Macho | <p><b>Edad:</b> 5 a 6 semanas</p> <p><b>Línea:</b> Andina</p> <p><b>Ojos:</b> negros</p> <p><b>Color:</b> su pelo es de color blanco</p> <p><b>Peso:</b> machos: 700-800 gr</p> <p><b>Pelaje:</b> Tipo 1</p> <p>Pelo corto, lacio y pegado al cuerpo, Puede o no tener remolino en la frente,</p> <p><b>Características principales:</b></p> <p>Cuyes que tienen una conformación enmarcada dentro de un paralelepípedo,</p> <p>Esto expresa el mayor grado de desarrollo muscular, fijado en una buena base ósea.</p> <p>Son de temperamento tranquilo, responden eficientemente a un buen manejo y tienen buena conversión alimenticia.</p>   |



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE MARIANO MORENO**  
**Registro Oficial No. 193 del 27 de octubre del 2000**  
**Mariano Moreno-Gualaceo-Azuay-Ecuador**

|            |     |           |                       |   |
|------------|-----|-----------|-----------------------|---|
|            |     |           |                       | <p>Se encuentran de colores simples, rojos, blanco-rojo o combinados, preferible cuyes de color definido</p> <p><b>Certificado de Vacunación:</b> Certificado de vacunas aplicadas (vacunar a primera semana de edad y revacunar a los 30 días de edad.) Bacterina triple + linfadenitis</p> <p>Bacterina triple + yersinia</p> <p>Uso de antiparasitario</p> <p>Los cuyes deben estar libres de enfermedades causadas por bacterias (enterobacterias), parásitos (ectoparásitos), hongos y carenciales.</p>  |
| 02129.02.1 | 204 | Cuy Macho | Cuy Pie de Cría Macho | <p><b>Edad:</b> 5 a 6 semanas</p> <p><b>Línea:</b> peruano mejorado.</p> <p><b>Ojos:</b> negros</p> <p><b>Color pelaje:</b> rojo, rojo y blanco</p> <p><b>Peso:</b> machos: 800-850 gr</p> <p><b>Pelaje:</b> Tipo 1</p> <p>Pelo corto, lacio y pegado al cuerpo, Puede o no tener remolino en la frente,</p> <p><b>Características principales:</b></p> <p>Cuyes raza que tienen una conformación enmarcada dentro de un paralelepípedo,</p> <p>Esto expresa el mayor grado de desarrollo muscular, fijado en una buena base ósea.</p> <p>Son de temperamento tranquilo, responden eficientemente a un buen manejo y tienen buena conversión alimenticia.</p> <p>Se encuentran de colores simples claros, oscuros o combinados, preferible cuyes de color definido</p> <p><b>Certificado de Vacunación:</b> Certificado de vacunas aplicadas (vacunar a primera semana de edad y revacunar a los 30 días de edad.) Bacterina triple + linfadenitis</p> <p>Bacterina triple + yersinia</p> <p>Uso de antiparasitario</p> |



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE MARIANO MORENO**  
**Registro Oficial No. 193 del 27 de octubre del 2000**  
**Mariano Moreno-Gualaceo-Azuay-Ecuador**

|                               |     |  |  |   |
|-------------------------------|-----|--|--|---|
|                               |     |  |  | Los cuyes deben estar libres de enfermedades causadas por bacterias (enterobacterias), parásitos (ectoparásitos), hongos y carenciales. |
| Generalidades del Proveedor   | del | <p>La entidad contratante hará la inspección al momento de la vacuna en coordinación con el proveedor con el tema logístico como método de verificación de las respectivas vacunas.</p> <p>Bioseguridad (granjas): La entidad contratante realizará una inspección 8 días antes previa a la entrega de los animales, para controlar el manejo de bioseguridad, manejo de alimento, verificación de vacunación</p> <p>La entidad contratante solicitará el certificado de vacunas aplicadas entre las fechas establecidas en la literatura (vacunar a primera semana de edad y revacunar a los 30 días de edad.) para un buen manejo las vacunas solicitadas son:</p> <p>Mediante medios de verificación factura (compra del producto) actualizado de:<br/>Bacterina triple + linfadenitis<br/>Bacterina triple + yersinia<br/>Uso de antiparasitario</p> <p>La entidad contratante exigirá que los cuyes estén libres de enfermedades causadas por bacterias (enterobacterias), parásitos(ectoparásitos), hongos y carenciales.</p> <p>La entidad contratante exigirá que los cuyes tengan una temperatura normal establecida en sus constantes fisiológicas</p> |  |   |
| Características del Proveedor | del | <p>Registro de Agro calidad</p> <p>Garantía técnica por parte del proveedor.</p>   |  |   |

Considerar las razas solicitadas y todas las especificaciones; además la entrega de los animales en las comunidades de San José y Chinipata, pertenecientes a la Parroquia de Mariano Moreno, Cantón Gualaceo, provincia del Azuay, se considera la fecha máxima para recibir ofertas el 21 de junio del 2021.

Seguro de contar con su colaboración, desde ya me anticipo en agradecer.

Atentamente

\_\_\_\_\_  
Sr. Honorato Ruiz Campoverde  
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL  
MARIANO MORENO

Mariano Moreno Gualaceo Azuay  
Dir.: Casa Comunal Callasay  
Mail: [gopamarianomoreno@hotmail.com](mailto:gopamarianomoreno@hotmail.com)  
Telf.: 07- 3053219